

篮球产品 BASKETBALL



比赛用智能自行走篮球架



比赛用智能自行走篮球架

型号: TQ3.25ZN

规格: 3.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm × 1050mm、篮筐 ϕ 450mm

材质: 高透光钢化玻璃篮板(附高亮信号灯带)、标准 24 秒计时器, 篮球架可通过无线遥控方式实现篮球架折叠移动及篮球架自行走。



比赛用弹性平衡篮球架



比赛用弹性平衡篮球架

型号: TQ3.25TH

规格: 3.25m 伸臂、篮板尺寸 1800mm×1050mm、篮筐 φ450mm

材质: 高透光钢化玻璃篮板(附高亮信号灯带)、标准 24 秒计时器, 采用弹簧平衡及行走辅助系统实现篮球架折叠移动。



比赛用手动液压篮球架



比赛用手动液压篮球架

型号: TQ3.25SY

规格: 3.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm×1050mm、篮筐 φ450mm

材质: 高透光钢化玻璃篮板(附高亮信号灯带)、标准 24 秒计时器, 采用手动液压系统实现篮球架折叠移动。



2.25m 弹性平衡篮球架



2.25m 弹性平衡篮球架

型号: TQ2.25TH

规格: 2.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm × 1050mm、篮筐 ϕ 450mm

材质: 高透光钢化玻璃篮板, 采用弹簧平衡及行走辅助系统实现篮球架折叠移动。



2.25m 凹箱体篮球架



2.25m 凹箱体篮球架

型号: TQ2.25XT

规格: 2.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm × 1050mm、篮筐 ϕ 450mm


材质: 高透光钢化玻璃篮板。



电动液压篮球架

型号: TS-1004
规格: 3.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板

型号: TS-1004/1
规格: 2.55m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板



2.75 比赛用弹性平衡篮球架

型号: TQ1450/1
规格: 3.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800x1050mm,
篮筐尺寸 ϕ 450mm
材质: 高透光钢化玻璃篮板, 使用弹簧辅助伸
臂折叠



手动液压篮球架

型号: TS-1003
规格: 3.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板

型号: TS-1003/1
规格: 2.55m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板

2.75 比赛用智能自行走篮球架

型号: TQ1452/1
规格: 2.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800x1050mm,
篮筐尺寸 ϕ 450mm
材质: 高透光钢化玻璃篮板, 智能自行走

2.75 弹性平衡篮球架

型号: TQ1453/2
规格: 2.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800x1050mm、
篮筐尺寸 ϕ 450mm
材质: 高透光钢化玻璃篮板, 使用弹簧辅助
伸臂折叠



弹性平衡篮球架

型号: TS-1002
规格: 3.25m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm x 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板

型号: TS-1002/1
规格: 2.55m 伸臂, 篮板尺寸 1800mm x 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板



移动式篮球架

型号: TSTQL3040A
规格: 2.25m 伸臂,
4865mm x 1800mm x 3950mm
材质: SMC 篮板



移动式篮球架

型号: TQ3040A/2
规格: 2.25m 伸臂,
4865mm x 1800mm x 3950mm
材质: 钢化玻璃篮板 (3 支点)



独臂篮球架

型号: TSTQL3061
规格: 2.25m 伸臂,
3148mm x 1800mm x 3940mm
材质: SMC 篮板



独臂篮球架

型号: TQ3061/2
规格: 2.25m 伸臂,
3148mm x 1800mm x 3940mm
材质: 钢化玻璃篮板 (3 支点)



仿液压篮球架

型号: TQ2365
规格: 2.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板
型号: TS-1005/1
规格: 2.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: SMC 篮板



四臂篮球架

型号: TQ2387
规格: 1.8m 伸臂,
5044mm × 5044mm × 3955mm
材质: 钢化玻璃篮板



箱体式太阳能篮球架

型号: TSTQL3109
规格: 2.25m 伸臂,
4863mm × 1800mm × 4666mm
材质: SMC 篮板




地埋式太阳能篮球架

型号: TSTQL3108
规格: 1.8m 伸臂,
2585mm × 1800mm × 4674mm
材质: SMC 篮板



装拆式篮球架

型号: TQW0383
规格: 2.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃篮板
型号: TQW0383/1
规格: 2.25m 伸臂,
篮板尺寸 1800mm × 1050mm
材质: SMC 篮板



海燕式篮球架

型号: TQ2364
规格: 2.25m 伸臂,
5920mm × 1800mm × 3950mm
材质: SMC 篮板
型号: TQ2364/2
规格: 2.25m 伸臂,
5920mm × 1800mm × 3950mm
材质: 钢化玻璃篮板



独臂太阳能篮球架

型号: TSTQL3110
规格: 2.25m 伸臂,
3148mm × 1800mm × 4664mm
材质: SMC 篮板



地埋式太阳能篮球架

型号: TSTQL3111
规格: 1.8m 伸臂,
2637mm × 1800mm × 4701mm
材质: SMC 篮板



地埋式篮球架

型号: TSTQL3041
规格: 1.8m 伸臂,
2585mm × 1800mm × 3940mm,
φ 165mm 立柱
材质: SMC 篮板



篮球架

型号: TSTQL3062
规格: 1.8m 伸臂,
2596mm × 1800mm × 3940mm
φ 180mm 立柱
材质: SMC 篮板



小篮板

型号: TSTQL3039
规格: 1.5m 伸臂,
2260mm × 1200mm × 3350mm
φ 140mm 立柱
材质: SMC 篮板



无板篮球架

型号: TQW0384
规格: 篮圈高度 3050mm
材质: 钢制, 可移动



壁挂式篮球架

型号: TQ2381
规格: 伸臂长度可定制
材质: 钢化玻璃篮板



篮球

型号: TQW0011-05 规格: 5#
TQW0011-06 6#
TQW0011-07 7#
材质: 超纤



球类收纳车

型号: TQW0839
规格: 880mm × 650mm × 650mm
材质: 不锈钢支架、牛津布



球类折叠运输车

型号: TQW0385
规格: 900mm × 600mm × 790mm
材质: 钢制



篮球赛记分牌

型号: TQW0840
规格: 1230mm × 422mm × 1835mm
材质: 钢制框架、PVC 翻牌



弹簧篮筐

型号: TQ3200.11 (带篮球网)
规格: φ 450mm,
安装孔距 126mm × 107mm
材质: 18mm 高强度碳素钢制成, 内置高弹性弹簧, 具有良好的缓冲性, 采用优质加厚钢板底座, 增加篮框支撑面积, 坚固耐用。



篮筐

国际篮联认证篮球架用

型号: TQ1450.07
规格: φ 450mm,
安装孔距 126mm × 107mm
材质: 18mm 优质碳素结构钢, 内置弹簧, 具有良好缓冲性能, 符合国际篮联要求。



暂停换人牌

型号: TQW0041
规格: 240mm × 160mm × 4mm
材质: PVC




国际篮联比赛篮板

型号: TQ1450.06
规格: 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃




钢化玻璃篮板 (三支点)

型号: TQ3040/2.03
规格: 1800mm × 1050mm
材质: 钢化玻璃



SMC 篮板

型号: TQ3040.07
规格: 1800mm × 1050mm
材质: SMC



SMC 扇形篮板

型号: TQ3039.00-01
材质: SMC



篮球网

型号: TQ3200.11-04
材质: 涤纶材质, 耐磨抗老化

足球产品 FOOTBALL



足球门 (11 人制)

型号: TQW0368
规格: 7320mm × 2440mm,
网深 3000mm
材质: 11 人制铝合金

型号: TSTQ3008
规格: 球门内口宽度 7320mm
球门内口高度 2440mm
球门下方深度 3000mm
球门上方深度 240mm
材质: 11 人制钢管



足球门 (7 人制)

型号: TQW0369
规格: 5000mm × 2000mm,
网深 1832mm
材质: 7 人制铝合金

型号: TSTQ3007
规格: 球门内口宽度 5500mm
球门内口高度 2000mm
球门下方深度 2000mm
球门上方深度 1400mm
材质: 7 人制钢管



足球门 (5 人制)

型号: TSTQ3006
规格: 球门内口宽度 3000mm
球门内口高度 2000mm
球门下方深度 1500mm
球门上方深度 900mm
材质: 5 人制钢管



足球训练跨栏 II

型号: TSWZQ109
规格: 高 160mm、240mm、310mm
材质: 环保 PVC 材质, 抗氧化, 不易松动,
颜色亮丽。



灵敏梯

型号: TSWZQ104-01 规格: 3000mm 6 节
TSWZQ104-02 4000mm 8 节
材质: 高密度织带 + 环保 PP, 自由伸缩方
便快捷, 柔软且结实。



足球训练跨栏 I

型号: TSWZQ112
规格: 高 150mm、230mm、300mm、400mm、
500mm
材质: 环保 PVC 材质, 防暴防裂防风化,
加固耐磨, 稳定美观。



足球网

型号: ZSH16 (11 人制)
ZSH18 (7 人制)
ZSH181 (5 人制)

规格: 标准
材质: 优质涤纶及尼龙材料编制, 防风化,
防雨、防晒, 抗冲击, 经久耐用。



地插式足球门 (11 人制)

型号: TQW0371
规格: 7320mm × 2440mm
材质: 11 人制铝合金

型号: TQ2399
规格: 球门内口宽度 7320mm
球门内口高度 2440mm
球门下方深度 3000mm
球门上方深度 3000mm
材质: 11 人制钢管

地插式足球门 (7 人制)

型号: TQW0372
规格: 5000mm × 2000mm
材质: 7 人制铝合金

型号: TQW0369/1
规格: 5000mm × 2000mm
材质: 7 人制钢管



足球场地通道

型号: TQW0533
规格: 12000mm × 2500mm × 2300mm
材质: 组合式, 不锈钢, PVC 遮阳布

型号: TQW0533/1
规格: 12000mm × 2500mm × 2300mm
材质: 伸缩式, 不锈钢, PVC 遮阳布



足球标志桶

型号: TSWZQ103-01 规格: 高 180mm
TSWZQ103-02 高 230mm
材质: 进口环保 LDPE 材质, 受压后可自然变形, 抗摔打, 不易折断。



足球标志碟

型号: TSWZQ102
规格: 底部 ϕ 195mm, 上口 ϕ 95mm, 高 80mm
材质: 进口 LDPE 材质, 颜色亮丽, 结实耐用, 稳定性好。



足球

型号: TQW0012-04 规格: 4#
TQW0012-05 5#
材质: 优质 PU



足球替补座椅 III

型号: TS-Z03
规格: 结构的总高度 1860mm, 总深度 1400mm
材质: 铝合金型材, PC 耐力板。



足球模拟 5 人墙 (移动式)

型号: TSWZQ108
规格: 高 1760mm, 单个最宽 460mm
材质: 铝合金



足球替补座椅 IV

型号: TQW0843
规格: 结构的总高度 2000mm, 总深度 750mm
材质: 不锈钢, 钢管, PC 耐力板。



足球换人牌

型号: TSWZQ116
规格: 640mm × 304mm
材质: 环保 PVC 材质, 不易被酸碱腐蚀, 不易变形。



足球红黄牌

型号: TSWZQ113
规格: 175mm × 118mm
材质: 加厚 PVC 片材, PU 皮革套。



足球手旗

型号: TQW0373
规格: 450mm × 350mm
材质: 防雨布



足球示教图

型号: TSWZQ111
规格: 290mm × 235mm × 320mm
材质: 磁性板, 可折叠设计, 并配 28 颗磁力棋子, 磁性强, 方便携带。

排球产品 VOLLEYBALL



足球战术板

型号: TSWZQ110
规格: 615mm × 460mm
材质: 磁性板, 无需组装, 26 个磁性数字, 高度可调节, 战盘可擦写。



足球模拟单人墙 (地插式)

型号: TSWZQ107
规格: 高 1760mm, 最宽 460mm
材质: 铝合金



足球赛记分牌

型号: TQW0323
规格: 800mm × (1685mm - 2300mm)
材质: 钢制框架, PVC 翻牌, 高度可调节。



足球角旗 (地插式)

型号: TSWZQ106
规格: 高 1500mm
材质: 进口环保 PP 材质, 韧性好, 不易折断。



足球角旗
(注水底座)

型号: TSWZQ105
规格: 高 1500mm, 底座 ϕ 200mm
材质: 进口环保 PP 材质, 韧性好, 不易折断。



足球训练杆

型号: TSWZQ101-01 规格: 1000mm
TSWZQ101-02 1500mm
材质: ABS 环保材料, 颜色鲜亮, 韧性好, 不变形, 耐磨损。





移动式排球柱 (手摇升降)

型号: TQW0374
规格: 箱体尺寸 1500mm × 750mm × 300mm,
立柱伸缩范围 2060mm—2550mm
材质: 铝合金

型号: TQW0374/1
规格: 箱体尺寸 1500mm × 750mm × 300mm,
立柱伸缩范围 2060mm—2550mm
材质: 钢管



地插式排球柱 (手摇升降)

型号: TS-YPW-013
规格: 外管 ϕ 89mm, 伸缩范围 1960mm—2550mm
材质: 铝合金

型号: TS-YPW-0131
规格: 外管 ϕ 89mm, 伸缩范围 1960mm—2550mm
材质: 钢管



排球网 (高档)

型号: PQ15
规格: 9500mm × 1000mm,
线孔 100mm × 100mm
材质: 聚乙烯 PE, 防水布, 四面包边



排球网 (普通)

型号: PQ16
规格: 9500mm × 1000mm,
线孔 100mm × 100mm
材质: 聚乙烯, 四面包边



排球换人牌

型号: TQW0833
规格: 240mm × 160mm × 4mm
材质: PVC



地插式排球柱 (弹簧升降)

型号: TS-YPW-014
规格: 外管 ϕ 89mm, 伸缩范围 2060mm—2550mm
材质: 铝合金

型号: TS-YPW-0141
规格: 外管 ϕ 89mm, 伸缩范围 2060mm—2550mm
材质: 钢管




排球裁判椅

型号: TQW0831
规格: 1000mm × 1000mm × 2400mm
材质: 钢制, 可升降




比赛排球

型号: TQW0013
规格: 5#
材质: 超纤



排球网高丈量尺

型号: PQ20
材质: 铝合金



排球赛记分牌

型号: TQW0832
规格: 817mm × 422mm × 1720mm
材质: 钢制框架、PVC 翻牌



乒乓球台 I

型号: TQW0844

1. 符合 QB/T2700-2005 标准
2. 台面: 采用室内专用球台板中纤维密度板, 板厚 18mm, 面板彩虹 MDF+ 三氟贴面工艺处理, 颜色新蓝色, 具有一定的防水, 防油污效果, 无刺激性气味, 耐划痕易清理等高性能优点。
3. 四周采用 pvc 封边, 台面划有宽度 20mm 白边, 中线 3mm, 平面度 < 4mm, 弹性: 220-260mm, 弹性均匀度 < 15mm, 台面光泽度 < 10; 台面摩擦系数小于等于 0.7
4. 台面四周采用 25mm*50mm 优质钢管做裙边托架, 配有塑料护角, 保证台面平整度。
5. 底脚: 采用 30*60*1.5mm 优质钢管, 拱形设计结构原理, 内含移动脚轮, 脚轮可收起, 保证拱形的承重力, 小拱形折叠于台面小, 大拱形再次折叠, 颜色为红色, 地脚与台面及台面结合处都具有多重高度调节功能。
6. 整幅球台展开尺寸: 2740*1525*760mm,
7. 使用场合: 使用于训练及专业比赛
8. 整幅球台重量: > 115kg



乒乓球台 II

型号: TQW0845

- 台面: 采用室内专用球台板中纤维密度板, 板厚 25mm, 台面采用三氟贴面工艺处理, 颜色新蓝色, 具有很好的防水, 防油污, 耐划痕, 易清洗, 无有害气体等特点。四周采用 pvc 封边, 台面划有宽度 20mm 白边, 中线 3mm, 平面度 < 4mm, 弹性: 220-260mm, 弹性均匀度 < 10mm, 台面光泽度 < 10; 台面摩擦系数小于等于 0.4
- 台面四周采用 25mm*50mm 优质钢管做裙边托架, 配有塑料护角, 保证台面平整度。
- 地脚: 采用赵州桥拱形设计结构原理, 为拱形桥面结构, 内含稳定钢架, 保证拱形的承重力, 表面采用优质钢板整体围弯全包焊接, 厚度 > 50mm, 颜色为红色, 地脚与台面及台面结合处都具有高度调节功能。
- 整幅球台展开尺寸: 2740*1525*760mm,
- 使用场合: 使用于训练及专业比赛
- 整幅球台重量: > 200kg



乒乓球网

型号: PPQ17

规格: 1740mm ± 20mm

材质: 采用聚乙烯机织制作的网线, 增加抗击打能力, 增强使用寿命。



乒乓球网架

型号: TQW0834

规格: 网柱高度 152.5mm+2mm, 离台高度 152.5mm+/-3mm

性能: 螺旋式装台, 精确可靠, 装台方便, 球架张紧力大, 夹紧牢固。配置网、网尺。



乒乓球裁判工具夹

型号: TQW0835

规格: 118mm × 70mm

性能: 皮夹内配置红黄白牌和网尺、挑边器, 裁判必备工具包。



乒乓球赛记分牌

型号: TQW0836

规格: 388mm × 190mm × 220mm

材质: 钢制外壳、特制纸板芯页



室外乒乓球台

型号: TSTQL3038

规格: 2740mm × 1572mm × 914mm

材质: 球台台面采用 SMC 材料 (片状模压增强塑料) 整体高温模压一次成型, 球网板采用厚度为 2mm 的钢板, 台面底部采用“井”网格加强筋结构, 每半块板面支撑架为 4 纵 4 横支撑连接, 台面水平度可调节。预埋式。适用于训练。



乒乓球台

型号: TSTQ2396

规格: 2740mm × 1525mm × 760mm

材质: 球台支架采用 40mm × 40mm × 2mm 的高强度钢管, 移动式。适用于训练、健身。



乒乓球场地挡板

型号: TQW0841

规格: 1400mm × 750mm

材质: 铁质框架, 高强度牛津布。



乒乓球主裁判椅

型号: TQW0837

规格: 装箱尺寸为

1680mm × 700mm × 390mm

性能: 可折叠, 轻便, 方便携带, 比赛专用。



乒乓球副裁判椅

型号: TQW0838

规格: 450mm × 450mm × 1200mm

性能: 比赛专用

BADMINTON

羽毛球 产品





羽毛球柱 (移动式)

型号: TSTQ3005
规格: 7470mm × 356mm × 1550mm
材质: 优质碳素钢



羽毛球柱 (地埋式)

型号: TSTQ3004
规格: 6190mm × 45mm × 1550mm
材质: 优质碳素钢



羽毛球柱 II

型号: TQW0352A
规格: 80kg
材质: 铸铁



羽毛球裁判椅 I

型号: TYC-009
规格: 1470mm × 850mm × 2040mm,
座位高度 1530mm
材质: 全铝合金型材制作, 后置
橡胶轮, 移动快捷。




羽毛球柱 I

型号: TB-YPW-006
规格: 55kg
材质: 钢制铸铁



羽毛球柱 III

型号: TQW0352
规格: 100kg
材质: 钢板焊接




羽毛球赛记分牌

型号: TQW035
规格: 817mm × 422mm × 1720mm
材质: 钢制框架, PVC 翻牌



羽毛球裁判椅 II

型号: TB-YPW-009A
规格: 900mm × 900mm × 1820mm
材质: 钢制



羽毛球网

型号: TQW353
规格: 6100mm × 760mm
材质: 绿纶材质, 抗老化




羽毛球网高丈量尺

型号: TQW0456
材质: 铝合金, 可伸缩

网球产品

TENNIS



全移动式网球柱

型号: TYZ-010
规格: 13140mm × 1000mm × 1070mm
材质: 全铝合金型材制作, 专为多功能球场设计, 可全方位移动。



铝合金座椅 I

型号: TY-016
规格: 1995mm × 725mm × 765mm
材质: 全铝合金型材制作



钢结构座椅

型号: TY-011L
规格: 2000mm × 470mm × 420mm
材质: 钢结构型材精制而成



网球网 (双层线)

型号: TW-002
规格: 12800mm × 1070mm,
网孔: 35mm × 35mm, 线径: ϕ 3mm
材质: 采用聚乙烯绳, 耐酸碱, 顶部包边采用 PVC 材质, 经四层密线缝制。顶部六格双层加密设计, 加大网的强度, 防止因高速网球而发生穿网现象, 完全符合国际高端赛事的要求。



网球网 (单层线)

型号: TW-001
规格: 12800mm × 1070mm,
网孔: 40mm × 40mm, 线径: ϕ 2.5mm
材质: 采用聚乙烯绳, 耐酸碱、抗老化、抗冲击, 使用寿命长。包边采用 PVC 材质, 经四层密线缝制。



防风网

型号: TFW-028A
规格: 2000mm × 18300mm
材质: PE 拉丝编制, 加 PVC 包边, 产品耐酸碱, 防潮, 耐热性强, 化学性质稳定, 使用寿命长, 具有特强耐候性, 挡风率 60%~70%。



铝合金座椅 (棚)

型号: TY-019P
规格: 1960mm × 875mm × 1950mm
材质: 采用 PC 遮阳板材, 适用于长期户外使用。表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂, 无螺丝压板设计, 结实耐用。



铝合金座椅 II

型号: TY-014L
规格: 2040mm × 1000mm × 1995mm
材质: 全铝合金型材制作



网球赛记分牌 I

型号: TQW0412
规格: 1200mm × 500mm × 1750mm
材质: 铝合金



网球赛记分牌 II

型号: TQW0413
规格: 1195mm × 422mm × 1980mm
材质: 钢制框架, PVC 翻牌



网球裁判椅

型号: TCY-809
规格: 座位高度: 2100mm, 国际标准尺寸
占地尺寸: 1700mm × 900mm × 3250mm
材质: 全铝合金型材制作, 座板采用冲孔板设计。高弹橡胶椅脚管套设计, 双太阳伞插孔设计。



移动式网球柱

型号: TBLJB-1004
规格: 310kg
材质: 全铝合金型材制作

单打支撑杆

型号: TDZ-16
规格: 高 1065mm
材质: 全铝合金型材制作, 304 不锈钢螺丝, 高度可调节。



推水器

型号: TQW0386
规格: 1500mm × 860mm × 920mm
材质: 全铝合金型材制作, 加厚 9mm 胶条, 与大地贴合面更大, 推水更彻底。采用定向轮设计, 解决左右摇摆不定的问题, 免工具装卸设计, 更换胶条更方便。



吸水器

型号: TXS-32
规格: 1500mm × 860mm × 920mm
材质: 全铝合金型材制作, 高吸水性进口海绵滚筒。

直插式网球柱

型号: TYZ-006
规格: 80mm × 80mm, 壁厚 4mm
网柱总高: 1437mm, 预埋深度: 367mm
材质: 加强铝合金型材制作, 精密蜗杆蜗轮式收紧装置。



LED


LED 室内显示屏主要技术参数

项目分类	PH1.6全彩	PH1.9全彩	PH2.5全彩	PH3全彩	PH4全彩	PH4.572全彩	PH5全彩	PH6全彩	PH7.62全彩
像素点间距 (mm)	1.6	1.9	2.5	3	4	4.572	5	6	7.62
模组尺寸 (mm)	240×240	240×240	240×240	192×192	160×160	146×146	160×160	192×192	244×122
物理密度 (Dots/m ²)	360000	275625	160000	111111	62500	47839	40000	27777	17222
发光点颜色				1R 1G 1B					
LED封装	SMD1010	SMD1010	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
模组分辨率	144×144	126×126	96×96	64×64	40×40	32×32	32×32	32×32	32×16
模组功率	56W	58W	40W	42W	40W	30W	30W	30W	20W
最佳视距	1.7m	2m	2.5m	4m	5m	6m	6m	7m	8m
最佳视角	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
最大功率 (W/m ²)	168	175	120	1200	1600	1400	1200	1000	650
箱体分辨率	288×288	252×252	192×192	128×128	160×160	128×128	128×128	128×128	128×96
箱体尺寸 (mm)	480×480	480×480	480×480	384×380	640×640	585×585	640×640	768×768	976×732
箱体重量 (kg)	11	11	11.5	15	32	30	32	40	32
主驱动器件	MBI5024、MBI5036、MBI5042 etc (16-Channel Constant Current LED Driver)								
驱动方式	1/24扫描恒流驱动	1/16扫描恒流驱动		1/8扫描恒流驱动					
换帧频率	> 60Hz/s								
刷新频率	> 2000Hz/s		> 3200Hz/s	200Hz/s~1000Hz/s					
白平衡亮度 (CD/m ²)	> 800	> 800	> 1600	> 1800	> 2000	> 2000	> 1800	> 1500	> 1100
工作环境温湿度	-10℃ ~+45℃ /10~90%RH								
工作电压	220±10% 或 380±10% (三相五线制)								
灰度 / 颜色	280 万亿色>显示>10.7M色								
亮度调节方式	RGB 0-100 线性可调								
输入信号	RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC&composition etc								
控制系统	同步或异步控制系统								
平均无故障时间	> 5000 小时								
寿命	> 100000 小时								
故障点	< 0.0001								

LED 室外显示屏主要技术参数

项目分类	PH6 全彩	PH10 全彩	PH10 双基色 (单色)	PH12 全彩	PH16 全彩	PH16 双基色 (单色)	PH20 全彩	PH20 双基色 (单色)	PH25 全彩
像素点间距 (mm)		10	10	12	16	16	20	20	25
模组尺寸 (mm)	192×192	160×160	160×160	192×192	256×128	256×128/256	320×160	320×160	200×200
物理密度 (Dots/m ²)	27777	10000	10000	6944	3906	3906	2500	2500	1600
发光点颜色	1R 1G 1B	1R 1G 1B	1R 1G	1R 1G 1B	1R 1G 1B	2R 1G	1R 1G 1B	2R 1G	1R 1G 1B
LED 封装	SMD3535	SMD346	SMD346	SMD346	SMD546	SMD546	SMD546	SMD546	SMD546
模组分辨率	32×32	16×16	16×16	16×16	16×8	16×8	16×8	16×8	8×8
模组功率	30W	20W	12W	20W	40W	30W	40W	30W	20W
最佳视距	7m	10m	10m	12m	14m	14m	17m	17m	23m
最佳视角	120°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
最大功率 (W/m ²)	1000	900	500	650	1200	300	800	500	430
箱体分辨率	96×96	64×64	64×48	64×48	64×48	64×48	64×48	64×48	48×40
箱体尺寸 (mm)	576×576	640×480	640×480	768×576	1024×768	1024×768	1280×960	1280×960	1200×1000
箱体重量 (kg)	32	40	40	40	60	60	80	80	80
主驱动器件	MBI5024、MBI5036、MBI5042 etc (16-Channel Constant Current LED Driver)								
驱动方式	1/2 或 1/4 扫描恒流驱动				静态驱动				
换帧频率	> 60Hz/s								
刷新频率	200Hz/s~1000Hz/s								
白平衡亮度 (CD/m ²)	> 5500	> 5000	> 4500	> 4500	> 7000	> 6000	> 5300	> 4500	> 4500
工作环境温湿度	-10℃ ~+45℃ /10~90%RH								
工作电压	220±10% 或 380±10% (三相五线制)								
灰度 / 颜色	280 万亿色>显示> 10.7M 色								
亮度调节方式	RGB 0-100 线性可调								
输入信号	RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC&composition etc								
控制系统	同步或异步控制系统								
平均无故障时间	> 5000 小时								
寿命	> 100000 小时								
故障点	< 0.0001								

主要技术参数



透明无边框 24 秒计时器

型号: TSW-1002A
规格: 680mm×110mm×570mm
功能: 全场时间、24 秒进攻时间
配件: 控制台、线缆×2、显示屏×2, 选配无线控制、三脚架等。



单面 24 秒计时器

型号: TSW-1001A
规格: 600mm×500mm×150mm
功能: 全场时间、24 秒进攻时间
配件: 控制台、线缆×2、显示屏×2, 选配无线控制、三脚架等。



三面 24 秒计时器

型号: TSW-1001B
规格: 600mm×500mm×150mm
功能: 全场时间、24 秒进攻时间
配件: 控制台、线缆×2、显示屏×2, 选配无线控制、三脚架等。



四面 24 秒计时器

型号: TSW-1001C
规格: 600mm×500mm×150mm
功能: 全场时间、24 秒进攻时间
配件: 控制台、线缆×2、显示屏×2, 选配无线控制、三脚架等。



记分牌 I

型号: TSW-1002B
规格: 1000mm×600mm×70mm
功能: 队名、比分、犯规 (局比)、球权、全场时间
配件: 显示屏×1、三脚架×1、大功率遥控器×1



记分牌 II

型号: TSW-1002C
规格: 2400mm×1200mm×70mm
功能: 队名、比分、犯规 (局比)、暂停次数、节次、球权、全场时间、24 秒、4 局比分
配件: 显示屏×1、控制台×1、线缆×1



记分牌 IV

型号: TSW-1002H
规格: 1800mm×900mm×70mm
功能: 队名、比分、犯规 (局比)、暂停次数、节次、球权、全场时间、24 秒
配件: 显示屏×1、控制台×1、线缆×1
选配: 支架、木箱、无线控制



记分牌III

型号: TSW-1002F

规格: 5000mm × 1700mm × 70mm (可定制)

功能: 队名、比分、犯规(局比)、暂停次数、节次、球权、全场时间、24秒、4局比分、双方队员犯规次数

配件: 显示屏 × 1、控制台 × 1、线缆 × 1、大功率遥控器 × 2



足球记分牌


型号: TSW-1005

规格: 1800mm × 900mm × 70mm

功能: 队名、场次、比分、比赛时间

配件: 大功率遥控器 × 1、显示屏 × 1

选配: 支架、木箱



发球权显示器

型号: TSW-1008

规格: 405mm × 260mm × 50mm

功能: 显示球权拥有

配件: 显示屏 × 1、电源适配器 × 1



足球换人牌

型号: TSW-1004



计时钟

型号: TSW-1006



日期倒计时

型号: TSW-1010



篮板灯带

型号: TSW-1012

规格: 1700mm × 920mm × 70mm 2组

功能: 配24秒使用



简易篮球讯响器

型号: TSW-1013



排球讯响器

型号: TSW-1014



全队犯规显示器三面

型号: TSW-1015B